



Association Stop Frelons Vaud

Elimination d'un nid primaire de frelon asiatique à Pully (3.08.2024)

Photo de l'annonce



Emplacement du nid



Dans le lierre du muret



Barrage du chemin avec rubalise
Dégagement du nid à la nuit tombée





Association Stop Frelons Vaud

Taille du nid : diamètre env. 19 cm

Lors du dégagement, le nid est touché
Nid traité à l'ICEBUG (2x spray pdt 5 sec)
Efficacité 100%



Nid enlevé à 22h45. Rubalises laissées en place. Nous constatons qu'il n'y a finalement pas énormément de frelons qui nous ont tourné autour durant les travaux.




Vérification le lendemain matin au lever du jour (06h15). Quelques frelons viennent visiter les lieux. Ils sont capturés et tués (12x). C'est le signe qu'il y a probablement un nid secondaire dans les parages. Nous entreprenons des recherches ... un nid secondaire est perché à 18 m dans l'arbre qui se trouve à 5 m de là.





Association Stop Frelons Vaud



Comptage du nid primaire – chiffres

Nid a quatre étages

pas de reine (elle se trouve dans le nid secondaire)
pas d'œufs, ce qui confirme que la reine est partie

101 ouvrières & 12 ouvrières qui visitent le lendemain, tot 113 ouvrières

étage 1 : 51 nymphes, 1 larve, 218 cellules vides

étage 2 : 94 nymphes, 19 larves, 258 cellules vides

étage 3 : 136 nymphes, 6 larves, 138 cellules vides

étage 4 : 48 nymphes, 2 larves, 10 cellules vides

Total : 470 pour le nid primaire

et au moins 511 ouvrières qui ont déménagé dans le nid secondaire (cellules vides)





Association Stop Frelons Vaud

Quatre étages, en blanc les nymphes

113 ouvrières



Les nids primaires construits dans les haies et buissons représentent un danger certain pour la santé humaine et représente ainsi un réel **problème de santé publique**, en particulier quand il est situé proche d'un chemin pédestre fortement fréquenté comme c'est le cas au bord du lac à Pully.

Dans ce cas, c'est le propriétaire du chien qui a alerté la police parce que son chien s'est fait piquer.

Notre recommandation à toutes et tous : **dès le printemps, il est important d'inspecter les haies du voisinage, les cabanes de jardins, tous les avant-toits, les recoins abrités, etc. à la recherche de ce type de nid.**

Les liens :

Annonce de toute observation sur www.frelonasiatique.ch

Autres informations sur le [dépliant frelon asiatique](#) (à diffuser largement sur vos réseaux, merci)

Site web de l'association ASFV : www.stopfrelons.ch

**Un grand merci à l'équipe du groupe DFA 4 pour l'intervention !
Le nid secondaire a été annoncé et sera détruit prochainement.**

