



Association Stop Frelons Vaud

Elimination d'un nid secondaire de frelon asiatique à La Conversion (10.11.2024)

Photo de l'annonce

Emplacement dans un arbre d'une propriété privée, 06h15, il y a peu d'activité à la surface du nid, le matériel pour la destruction est amené sur place



Travail tôt le matin quand il fait nuit, préparation équipement, traitements du nid avec une perche munie d'une aiguille pour l'injection du produit, attente de 20 minutes



Pose d'une échelle et prélèvement du nid en essayant de conserver tous les éléments (enveloppe et individus).





Association Stop Frelons Vaud



Mensuration du nid avant le prélèvement.

Diamètre 34 cm en largeur et 38 cm en hauteur (> ballon de basket).



Emballage, découpe ... et descente de l'arbre.






Association Stop Frelons Vaud

Après 48 heures au congélateur, le nid est disséqué, les individus **pesés, triés, sexés et comptés**.



C'est un nid à plusieurs étages avec présence de la reine et des œufs fraîchement pondus. Le nid contient également des « gynes » qui sont les futures reines fondatrices du printemps prochain.



Il y avait au total dans ce nid **5125 individus (avec couvain), dont 1217 adultes** (composé de 558 ouvrières, **223 futures reines** et 436 mâles).

Les nids secondaires, construits en hauteur (situés le plus souvent au-dessus de 20 m) ne représentent pas de grands dangers. Mais quand ils sont moins haut, comme par exemple dans les haies, les buissons et lieux de passage dans les habitations, ils représentent un danger certain pour la santé humaine. C'est donc un réel **problème de santé publique**, en particulier quand il est situé proche d'un emplacement fréquenté par les humains.

Notre recommandation à toutes et tous : **dès le printemps, il est important d'inspecter les haies du voisinage, les cabanes de jardins, tous les avant-toits, les recoins abrités, garage, cabane de jardin etc. à la recherche de ce type de nid**. Plus ils seront détectés tôt et détruits tôt, moins grande sera la probabilité que la reine ait déjà déménagé pour la construction d'un nid secondaire qui sera la plupart du temps haut perché et bien moins accessible pour son élimination.

Plus d'informations :

Site web de l'association ASFV : www.stopfrelons.ch

Autres informations sur le [dépliant frelon asiatique](#) (à diffuser largement sur vos réseaux, merci)

